

Opakovač lustrací

Základní princip:

- nejdříve se spis „proseje“ přes podmínky pro profil k opakování lustrací a pokud některému vyhoví pokračuje do opakovače; spisy bez profilu opakovač nezpracovává (což neznamená, že by nebylo možné v případě potřeby zadat požadavky na lustrace jinou cestou – ručně, z filtru)
 - o hodnotí se stáří spisů (v letech) + stav spisu a minimální zůstatek
 - Nastavení lustračního profilu přes úkon „ŠTÍTEK“ je nadřazeno automatickému vyhodnocování dat -> opakování lustrací se řídí podle tohoto ručního nastavení
 - o profil se vyhodnocuje postupně od podmínek pro nejmladší spisy, pokud spis nevyhoví podmínkám, postupuje do dalšího profilu = např. nový spis v insolenci vyhoví až profilu pro středně staré spisy, je třeba na toto myslet zejména u seznamu vyloučených stavů spisů ... podmínky by se postupně měly zmírňovat, aby některé spisy nepropadly
- opakovač podle přiděleného profilu načte skupinu spisů a příslušné parametry k opakování lustrací
- u jednotlivých druhů lustrací se vždy hledá poslední požadavek v daném spise, k němu se připočte interval opakování a vznikne „nové datum pro lustraci“, toto se pak dále kontroluje ve smyslu „vychází na dnes = zadej požadavek“ (je nastaven ochranný přesah 3 dny)
- pro doplnění chybějící druhů lustrací se vytvářejí „náhradní položky“ (jen v rámci výpočtu, ve spise se nic nemění) podle jakékoli jiné poslední lustrace (nápad byl často zcela mimo balík ostatních lustrací ve spise); pokud se žádná lustrace nenajde, pak nápad+1 měsíc
- také se kontrolují nedávné stejné lustrace a u zdrav. pojišťoven je navíc kontrola, jestli přišla pozit. odpověď z jiné poj., pokud není nalezena, opakuje se jen VZP

Požadavky na lustrace

- většina lustrací probíhá přes addiny EvolioServeru, tj. v režimu „ES“, okrajové úlohy, které AVESoft historicky neřešil, fungují v režimu „hs“ (= hromadná součinnost vytvořená z filtru a následně obsloužená uživateli)
- standardně se zadávají „s odkladem“ = opakovač generuje úkony s názvem „Předáno na lustraci“ („Předáno na HS“), nad kterými následně běží automatické vyhodnocení denních objemů vypravených dat – postupně se překlápějí na „Požadavek na lustraci“ / „Požadavek na HS“ tak, aby nebylo překročeno nastavené denní maximum
- druh lustrace je v úkonech „požadavků“ uveden ve sloupci „PoleText1“ (! v úkonu je popisek typ)

Požadavky na lustrace ve spise – automaticky opakované, jednotlivě zadané -> posun v opakování


002	11. 1. 2023	11.1.23	6:27	Lustrace	Požadavek na lustraci	ISZR_AISEO (Základní registry) -> jednorázová -> 0	prvotní lustrace
	8. 2. 2023	8.2.23	13:06	Lustrace	Požadavek na lustraci	VZP	základní sada lustrací
	8. 2. 2023	8.2.23	13:06	Lustrace	Požadavek na lustraci	SSPF	
	8. 2. 2023	8.2.23	13:06	Lustrace	Požadavek na lustraci	CUZK	
	8. 2. 2023	8.2.23	13:06	Lustrace	Požadavek na lustraci	BANKY2	
	8. 2. 2023	8.2.23	13:06	Lustrace	Požadavek na HS	ČSSZ	
	8. 2. 2023	8.2.23	13:06	Lustrace	Požadavek na HS	VŠČR - výsluhy	
	8. 2. 2023	8.2.23	13:06	Lustrace	Požadavek na lustraci	CRV (Centrální registr vozidel)	
	8. 2. 2023	8.2.23	13:06	Lustrace	Požadavek na HS	družstvo SČMBD	
	8. 2. 2023	8.2.23	13:06	Lustrace	Požadavek na HS	Portál ČNB	automaticky zopakovaná lustr.
	13. 7. 2023	13.7.23	1:14	Lustrace	Požadavek na lustraci	AISEO	
	10. 8. 2023	10.8.23	1:14	Lustrace	Požadavek na lustraci	BANKY2	
	10. 8. 2023	10.8.23	1:14	Lustrace	Požadavek na lustraci	CRV	
	10. 8. 2023	10.8.23	1:14	Lustrace	Požadavek na lustraci	CUZK	
	10. 8. 2023	10.8.23	1:14	Lustrace	Požadavek na HS	ČSSZ	
	10. 8. 2023	10.8.23	1:14	Lustrace	Požadavek na HS	družstvo SČMBD	
	10. 8. 2023	10.8.23	1:15	Lustrace	Požadavek na HS	Portál ČNB	
	10. 8. 2023	10.8.23	1:15	Lustrace	Požadavek na lustraci	SSPF	automaticky zopakované lustr.
	10. 8. 2023	10.8.23	1:16	Lustrace	Požadavek na HS	VŠČR - výsluhy	
	10. 8. 2023	10.8.23	1:16	Lustrace	Požadavek na lustraci	VZP	mimořádná lustrace
	18. 9. 2023	18.9.23	14:04	Lustrace	Požadavek na lustraci	VZP	
	12. 1. 2024	12.1.24	0:46	Lustrace	Požadavek na lustraci	AISEO	automaticky zopakovaná lustr.
015	16. 1. 2024	16.1.24	10:09	Lustrace	Požadavek na lustraci	VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) -> jednorázová -> 0	
017	16. 1. 2024	16.1.24	10:09	Lustrace	Požadavek na lustraci	UP. (UP) -> jednorázová -> 0	automaticky zopakované lustr.
	9. 2. 2024	9.2.24	0:46	Lustrace	Požadavek na lustraci	BANKY2	
	9. 2. 2024	9.2.24	0:47	Lustrace	Požadavek na lustraci	CRV	
	9. 2. 2024	9.2.24	0:47	Lustrace	Požadavek na lustraci	CUZK	
	9. 2. 2024	9.2.24	0:48	Lustrace	Požadavek na lustraci	ČSSZ	
	9. 2. 2024	9.2.24	0:48	Lustrace	Požadavek na HS	družstvo SČMBD	
	9. 2. 2024	9.2.24	0:48	Lustrace	Požadavek na HS	Portál ČNB	
	9. 2. 2024	9.2.24	0:48	Lustrace	Požadavek na lustraci	SSPF	
	9. 2. 2024	9.2.24	0:48	Lustrace	Požadavek na HS	VŠČR - výsluhy	automaticky zopakovaná lustr.
024	15. 6. 2024	15.6.24	8:48	Lustrace	Požadavek na lustraci	AISEO (Aiseo) -> jednorázová -> 0	
	17. 7. 2024	17.7.24	1:00	Lustrace	Požadavek na lustraci	UP	automaticky zopakované lustr.
	17. 7. 2024	17.7.24	1:00	Lustrace	Požadavek na lustraci	VZP	
	10. 8. 2024	10.8.24	0:48	Lustrace	Požadavek na lustraci	BANKY2	
	10. 8. 2024	10.8.24	0:49	Lustrace	Požadavek na lustraci	CRV	
	10. 8. 2024	10.8.24	0:49	Lustrace	Požadavek na lustraci	ČSSZ	
	10. 8. 2024	10.8.24	0:49	Lustrace	Požadavek na lustraci	CUZK	
	10. 8. 2024	10.8.24	0:49	Lustrace	Požadavek na HS	družstvo SČMBD	
	10. 8. 2024	10.8.24	0:49	Lustrace	Požadavek na HS	Portál ČNB	
	10. 8. 2024	10.8.24	0:50	Lustrace	Požadavek na HS	SSPF	automaticky zopakovaná lustr.
	10. 8. 2024	10.8.24	0:50	Lustrace	Požadavek na HS	VŠČR - výsluhy	
	17. 12. 2024	17.12.	0:44	Lustrace	Požadavek na lustraci	AISEO	automaticky zopakované lustr.
	16. 1. 2025	16.1.25	1:13	Lustrace	Požadavek na lustraci	UP	
	16. 1. 2025	16.1.25	1:14	Lustrace	Požadavek na lustraci	VZP	
	9. 2. 2025	9.2.25	0:34	Lustrace	Požadavek na lustraci	BANKY2	
	9. 2. 2025	9.2.25	0:34	Lustrace	Požadavek na lustraci	CRV	
	9. 2. 2025	9.2.25	0:35	Lustrace	Požadavek na lustraci	ČSSZ	
	9. 2. 2025	9.2.25	0:35	Lustrace	Požadavek na lustraci	CUZK	
	9. 2. 2025	9.2.25	0:35	Lustrace	Požadavek na HS	družstvo SČMBD	
	9. 2. 2025	9.2.25	0:35	Lustrace	Požadavek na HS	Portál ČNB	automaticky zopakovaná lustr.
	9. 2. 2025	9.2.25	0:35	Lustrace	Požadavek na lustraci	SSPF	
	9. 2. 2025	9.2.25	0:35	Lustrace	Požadavek na HS	VŠČR - výsluhy	automaticky zopakovaná lustr.
	18. 6. 2025	18.6.25	0:35	Lustrace	Požadavek na lustraci	AISEO	

Před třemi týdny

Technické nástroje

Evolio

- *Speciální uživatelský účet* pro změnu nastavení, role „admin“ ... **nastavení / nastav457**
- Filtry pro kontrolu a správu opakovačů – složka 15.100. EXTRA



- Úkony *Profil opakovače* – proklikem z filtru „*Správa profilů pro opakovače*“
 - o V DB je „rezervovaných“ 20 úkonů + 1 vzor s názvem „Profil opakovače“, mají pevná ID, jsou bez ID spisu a slouží jako formulář pro zadávání parametrů profilů ze speciálního filtru „*Správa profilů pro opakovače*“ (15.100. EXTRA – Opakovače lustrací) – prokliknutím na příslušném řádku
 - o Uložení dat se provede tlačítkem <OK> v detailu úkonu, <storno> nebo zavření okna křížkem zahodí případné provedené změny – data se neuloží

Profil opakovače

Zadal: SQLAutomat 19. 5. 2023
Upravil: Hana Princová 26. 9. 2023 11:32:14

Údaje události U VŠECH SEZNAMŮ JE NEZBYTNÉ DODRŽET FORMÁT ZÁPISU: lustrace oddělené čárkou / stavy spisů samostatně řádky bez mezer navíc, přesné názvy!!

Název
Opakovač lustrací - nejmladší spisy

... DOPLNĚK K PROFILU

označení DB PROFIL1

Pořadí (<=0 ... neaktivní) 1

... >500 ... DOPLNĚK

lustrace ES
BANKY2,CUZK,SSPF,VSCR,VZP,PZP,CRV,ZPMV,

lustrace HS
ČSSZ,VŠČR - výsluhy,

opakovat po 6 měsících všechny lustrace

chybějící doplnit podle poslední lustrace
kromě uvedených druhů lustrací
PZP,ZPMV,VSCR,

min. zůst. >= 100

POVINNÍ ☒ FO nebo ☒ PO

STÁŘÍ SPISU max 3 let

upraveno 26.09.2023

upravil Hana Princová

poznámka

VZOR - lustrace pro opakovače lze spravovat ve filtru Cheb_PROCESY_NASTAVENI (hodnotit 1)

režim ES
BANKY2,CUZK,SSPF,VSCR,VZP,PZP,CRV,AISEO,ZPMV,

režim HS
ČSSZ,VŠČR - výsluhy,

vyloučit spisy ve stavech (seznam)

spojeno s jiným řízením
1.kolo součinnosti
A- ARCHIV
A- proces archivace
N- čekání na doplnění návrhu na nař. exekuce
N- návrh na nařízení exekuce
N- návrh na nařízení exekuce - NEPOSTOUPENÝ
N- NENAVEDENO
N- zpětvzetí návrhu na nař. exekuce
spojeno s jiným řízením
U- usnesení o zastavení
U- zamítnutí návrhu na nař. exekuce
U- zrušení usnesení o nařízení exekuce
UKONČEN
UPUSTENÍ_OD_EXEKUCE
Vymoženo
vymoženo - chybi PM usn.nebo PÚNE
X- MYLNÝ ZÁPIS
X- nepodáno
X- zastaveno bez nařízení
XXX-archiv
povinný zeměřel
INSOLVENCE - zahájení řízení
X- POMOCNÁ DATA
INS - osvobozen
dlouhodobě negativní
likvidace

VZOR - vybrané stavy

spojeno s jiným řízením
1.kolo součinnosti
A- ARCHIV
A- proces archivace
N- čekání na doplnění návrhu na nař. exekuce
N- návrh na částečné zastavení exekuce
N- návrh na nařízení exekuce
N- návrh na nařízení exekuce - NEPOSTOUPENÝ
N- návrh na zastavení exekuce
N- NENAVEDENO
N- zpětvzetí návrhu na nař. exekuce
spojeno s jiným řízením
U- usnesení o zastavení
U- zamítnutí návrhu na nař. exekuce
U- zrušení usnesení o nařízení exekuce
UKONČEN
UPUSTENÍ_OD_EXEKUCE
Vymoženo
vymoženo - chybi PM usn.nebo PÚNE
X- MYLNÝ ZÁPIS
X- nepodáno
X- zastaveno bez nařízení
XXX-archiv
povinný zeměřel / zánik PO
INSOLVENCE - zahájení řízení
X- POMOCNÁ DATA
INS - osvobozen
dlouhodobě negativní

VŠECHNY STAVY jsou dostupné ve filtru

IT-správa
-> EVOLIO - nastavení
-> 1000. Stav spisů

OK
Storno

- Standardně se zobrazují jen aktivní profily, které je možno upravovat
- Pro nastavení nového profilu je třeba zobrazit neaktivní profily (zaškrtnutí parametr filtru), některý z nich nastavit a zapnout podle postupu níže
- V úkonech je návodný popis u jednotlivých polí
- U názvů je doporučeno ponechat text „Opakovač lustrací“ a případné upřesnění doplnit za pomlčku (klasické psaní <mezera><pomlčka><mezera>)
- Profil může být **základní** – obsahuje kompletní nastavení opakování lustrací pro spisy dle zadaných parametrů, nebo **doplňkový** – přebírá výběr spisů podle základního profilu a nastavují se pro něj jen druhy a způsob opakování lustrací; jeden základní profil může mít více doplňkových profilů; jeden doplňkový profil patří k právě jednomu základnímu profilu
- **Aktivní profily mají nastaveno pořadí větší než nula** – základní začínají od 1, doplňkové od 501
- **Druhy lustrací, které mají být opakovány je třeba uvádět přesně**, v seznamu odděleném čárkami, **!bez nadbytečných mezer** (jen ty, které jsou součástí názvu lustrace), **na konci seznamu musí být také čárka**. Je nutné rozlišit režim „ES“ (addiny EvolioServeru) a „hs“ (ručně, odd. součinností)
- Druhy lustrací se kontrolují proti seznamu v DB (tabulka **Cheb_PROCESY_NASTAVENI**), který je možné uživatelsky upravovat ve filtru **Cheb_PROCESY_NASTAVENI** ... shodný název tabulky a filtru zajišťuje možnost přímé editace dat uživatelem
- Interval opakování se nastavuje v měsících, mohou se opakovat vždy všechny druhy lustrací, nebo v zadaném intervalu postupně střídat
- Pokud některý druh lustrace k opakování ve spise úplně chybí, opakovač ji automaticky doplní, kromě vyjmenovaných výjimek – standardně se nikdy nedoplňují (= je třeba je uvést do pole „kromě uvedených ...) lustrace PZP a ZPMV (zařazují se na základě odpovědi VZP při jejich zpracování) a VSCR (vězněné osoby)
- Parametry pro zařazení spisu do příslušného profilu se vyplňují jen u základních profilů
- Spis se hodnotí postupně podle nastavených pravidel a je mu přidělen první základní profil, kterému vyhoví; profily se hodnotí podle přiřazeného pořadí ... spis bez profilu není chyba, ale nebude v něm probíhat automatické opakování lustrací ... !! je třeba nastavit pravidla tak, aby byly pokryty spisy, kde je opakování žádoucí
- Hodnotí se stáří spisu, minimální zůstatek, povinný FO / PO a stav spisu (je možné nastavit stavy jako vyloučené ze zpracování nebo naopak jako určené ke zpracování)
- Stavy se uvádějí pod sebe – odřádkované klávesou <enter>, bez nadbytečných mezer


- Filtr pro úpravu seznamu aktivně nasazených lustrací <=> k zařazení do opakovače

!! se stejným seznamem pracuje úkon pro zadání sady lustrací („souč.“ – S0 nebo „kompletní / MEX“ - podle profilu 1) nebo filtr pro hromadné zadávání jednoho druhu požadavků / sady podle profilu 1...


Cheb_PROCESY_NASTAVENI									
Možnosti									
Filtrování proces: opakovač lustrací Zobrazit filtr Funkce nový řádek SMAZAT řádek (! nevratně)									
proces	kategorie	hodnbt1	hodnbt2	hodnbt3	hodnbt4	ozn	ačít	řádek	Σ
Klepnutím do tohoto řádku můžete nastavit filtr...									
1	opakovač lustrací	ES	BANKY2	BANKY					1
2	opakovač lustrací	ES	CUZK						2
3	opakovač lustrací	ES	SSPF			FO			3
4	opakovač lustrací	ES	VSCR			FO			4
5	opakovač lustrací	ES	VZP			FO			5
6	opakovač lustrací	ES	PZP			FO			6
7	opakovač lustrací	ES	CRV						7
8	opakovač lustrací	ES	CSSZ	ČSSZ		FO			8
9	opakovač lustrací	hs	VSCR - výsluhy			FO			9
10	opakovač lustrací	ES	AISEO	CEO	ISZR_AISEO	FO			10
11	opakovač lustrací	ES	AISEO	ISZR_AISEO	ISZR_AISEO	FO			11
12	opakovač lustrací	ES	ZPMV			FO			12
13	opakovač lustrací	ES	JUSTICE			po, IČ			13

- Ve sloupci **proces** je vždy uvedeno „opakovač lustrací“
- **Kategorie** odpovídá režimu provádění lustrace
- **HodnTxt1** je přesný název lustrace (druh), nyní **aktuální standardní druh**

- **Hodntxt2** jsou případní **předchůdci** = lustrace, které byly nahrazeny aktuálním druhem lustrace a opakování má na ně automaticky navázat; více předchůdců = více řádků pro aktuální druh lustrace (AISEO)
- **Hodntxt3** je „**primární**“ lustrace – provádí se pouze jednou a pak následuje aktuální ze sloupce hodntxt1 (ISZR_AISEO -> AISEO); pokud má aktuální lustrace více řádků, uvede se všude; pokud je uvedeno opakovací automaticky kontroluje existenci primární lustrace – pokud chybí, tuto doplní, jinak opakuje standardní
- **Hodntxt4** seznam případných omezení požadovaných vstupních dat ve spise = některé lustrace se týkají pouze fyzických nebo právnických osob nebo jsou vázány na IČ (pro PO i FO); uvádí se seznam zkratk oddělených čárkami, očekávané / kontrolované hodnoty jsou **FO, po, IČ** ... lustrace bude zadána, jen pokud spis vyhovuje podmínce, prázdné pole = nebude se nic kontrolovat
- Vyřazení druhu lustrace z procesu opakovací (= ze všech opakovacích) se provede smazáním příslušného řádku ... **!! je to nevratný proces, je možné jedinež zadat znovu do nově přidaného řádku**
- Přidání nového druhu lustrace (např. po nasazení nového addinu) – pomocí funkce **nový řádek** se přidá záznam do tabulky a tento je třeba upravit = doplnit proces, kategorii, název lustrace, případně předchůdce a primární lustrace (nebo příslušná pole vymazat)
- Je možné upravit i více řádků najednou, data se ukládají tlačítkem **uložit** vlevo nahoře, pak je vhodné ověření správnosti dat tlačítkem **zobrazit filtr**
- **před úpravou dat je vhodné zaznamenat původní stav** – výstřížek, prinscreen, export do xls



- Filtr pro obecnou kontrolu zadaných požadavků na lustrace (nejen z opakovače)



- Filtry „*Generované požadavky – řádkový / sumační*“
 - o vyhodnocení vrací výstupy níže ... je možno vidět v „řádkovém“ filtru ... při omezení pro jeden spis se v něm dá relativně dobře zkontrolovat navržené opakování

A ve spise je příslušný druh lustrace, opakování vychází na "dnes"
 A - doplnit podle_posl_lustr ve spise druh lustrace chybí, podle jiné lustrace (nápadu) opakování vychází na "dnes"
 nové datum mimo rozsah ve spise je příslušný druh lustrace, ale opakování vychází mimo = jindy, než dnes
 nové datum mimo rozsah - doplnit podle_posl_lustr druh lustrace ve spise není a náhradní datum opakování vyšlo mimo rozsah
 ve spise nedávno stejná stejná lustrace ve spise proběhla nedávno (máme ochranný interval 15 dní)
 ve spise nedávno VZP ochranný interval ve spojení se zdrav. pojišťovnami (lustrace nemusí být úplně stejná)

2025/09 doplněna další kontrola případného aktuálního opakování jiné lustrace u výsledků „**nové datum mimo rozsah – doplnit podle_posl_lustr**“ ... nečeká se - doplní se ihned ... ve filtru je pak vyhodnoceno „**a - doplnit s aktuálním opakováním**“

- o sumační filtr vrací počty pro jednotlivé dny podle profilu a druhu lustrace, nepočítá vyřazené, protože proběhly „nedávno ..“ ... oba výstupy jsou vždy k datu „dnes“ a aktuálnímu stavu databáze ... jak by to dopadlo, kdyby se ode dneška nic nezměnilo
- Ručně je možné vynutit jiný profil nebo opakování vypnout přes úkony „*Štítek*“ nebo „*Marná exekuce*“

ŠTÍTEK
 Zadal: Hana Princová 2. 12. 2021 11:13:17
 Upravil: Hana Princová 22. 5. 2023 12:17:07

Údaje události:

Strojové zjištěná data:

Pozor (výživné/vyklizení/zástava): Převzatý spis od: (datum)

☐ Přednostní ☐ Nárok > 500 tis.

☐ Smlouva o provedení ex.

Poznámka:

JINÉ (vždy ruční zadání): ☐ VIP

profil opak. lustrací:

MARNÁ EXEKUCE
 Zadal: Hana Princová 20. 12. 2022 11:59:37
 Upravil: Hana Princová 18. 10. 2023 13:01:40

Údaje události:

Pořadí: Datum: Ke spisu (dle pověření):

☐ ZAPNOUT

☒ VYPNOUT / záloha důvod: dne:


☐ Privilegovaný oprávněný nová 3letá lhůta od:

profil opak. lustrací (přebije příp. nastavení přes ŠTÍTEK): Zadat sadu požadavků na lustrace:

Poznámka:

Kontroloval:

- Číselník druhů lustrací



Ostatní číselníky - Implementace

VAROVÁNÍ !!! Tento číselník je systémový a jeho změnou může dojít k

druh lustrace											
ES = 1 pro úkony											
TypČíselníku	NázevČíselníku	Stat	Role	HodnotaTxt	HodnotaInt	HodnotaDbl	VychodiHodnota	PoleText1	PoleText2	PoleText3	PoleText4
► Soucinnost	Druh	CZ		AISEO	0	0	☐	Aiseo	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		BANKY2	0	0	☐	Banky	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		CEE	0	0	☐	Centrální eviden...	1		
Soucinnost	Druh	CZ		CRV	0	0	☐	Centrální registr v...	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		CSSZ	0	0	☐	ČSSZ	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		CUZK	0	0	☐	Katastrální úřad	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		ISZR_AISEO	0	0	☐	Základní registry	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		JUSTICE	0	0	☐	Justice (OR)	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		PZP	0	0	☐	Portál zdravotnic...	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		SSPF	0	0	☐	Stav. spojení + p...	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		VSCR	0	0	☐	VS - vězni	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		VZP	0	0	☐	Všeobecná zdrav...	1	1	
Soucinnost	Druh	CZ		ZPMV	0	0	☐	ZPMV	1	1	

- Lustrace přes ES mají ve sloupci „PoleText2“ hodnotu 1, druh lustrace je pak uveden ve sloupci „HodnotaTxt“ a přesnější popis pro uživatele v „PoleText1“, sloupce „PoleText3“ a „PoleText4“ jsou využívány v některých úkonech pro načtení seznamu aktivních lustrací (Požadavek na lustraci, Žádost o poskytnutí součinnosti)
- **!! některé lustrace nejsou nasazené v ostrém provozu – jen jsme testovali; některé nejsou vhodné pro opakování (např. CEE) => tyto pak nejsou zařazeny v procesu „opakovač lustrací“ (nejsou v tabulce Cheb_PROCESY_NASTAVENI)**
- Číselník obsahuje také již nevyužívané, staré druhy lustrací (historické pro listinné HS, přežité addiny ES).
- Některé lustrace v režimu „hs“ nejsou v číselníku, pracuje se přímo se seznamem jejich názvů (textových hodnot); aktuálně fungují VSČR – výsluhy

DB (SQL)

- tabulka *Cheb_PROCESY_NASTAVENI*
- procedura *CH_OPAKOVAC_PODLE_PROFILU*
- funkce ... tabulkové *CH_nastavení_opakovac_tab*, *CH_spis_profil_opakovac_tab*, *CH_lustrace_opakovac_tab* -
> *CH_lustrace_opakovac_tab2*; ... skalární *CH_lustrace_opakovac_seznam*, *CH_lustrace_opakovac_ko_prof*,
CH_lustrace_druhy, *CH_lustr_druh_akt*, *CH_lustr_druh_prim*, *fnGetposl_poz_lustr* -> *fnGetposl_poz_lustr2*

Automatické úlohy na SQL serveru

- Opakovač lustrací podle profilu
 - automat důchody ... zadává požadavky na lustrace ČSSZ + výsluhy na základě odpovědí ZP „důchodce“
 - urči profil ... pro každý spis určí profil podle aktuálních dat
 - opakovač ... zadává požadavky na lustrace podle profilu
- Předané lustrace na požadavky (*predane_lustrace2požadavky* ...)
 - Překlápí úkony ze zásobníku na „řádné“ požadavky na lustrace
 - Nastavení denních maxim je možné z KF (15.100. EXTRA – hromadné zpracování – *Cheb_PROCESY_NASTAVENÍ*, postup obdobný jako u úpravy seznamu lustrací, viz samostatný popis)